

総合クラウド点呼システム IT点呼キーパー

サービスご紹介資料



総合クラウド点呼システム
IT点呼キーパー



2021.12.1更新

- 会社案内
- IT点呼キーパーサービス紹介
- 導入事例
- ご利用料金、動作環境



TELENISHI COMPANY PROFILE

会社名	テレニシ株式会社
所在地(本社)	大阪府大阪市中央区城見1-2-27 クリスタルタワービル14階
設立年月日	平成26年8月8日
創業	平成2年11月
資本金	30,000,000円
売上高	約300億円
株主	ソフトバンク株式会社(100%子会社)
従業員数	928名(2021年5月1日現在)





IT点呼をするには、
原則Gマークの取得が必要

但し


一定の要件を満たしている
場合は、IT点呼可能！

要件

1. 当該営業所が開設されてから3年を経過していること。
2. 過去3年間、第一当事者となる自動車事故報告規則第2条各号に掲げる事故を起こしていないこと。
3. 過去3年間、点呼違反に係る行政処分及び警告を受けていないこと。
4. 地方貨物自動車運送適正化事業実施機関が行った直近の巡回指導において、次スライドの基準をクリアしていること。

条件 以下全てクリア必須

- 総合評価が【A～C】
- 点呼の項目の判定が【適】、又は巡回指導時に総合評価が【D、E】
- 点呼の項目の判定が【否】であったものの、3ヶ月以内に改善報告書が提出され総合評価が【A～C】、点呼の項目の判定が【適】に改善が図られていること。




サービス紹介

IT点呼キーパーとは… 対面、電話、IT、スマホの点呼データが一元管理できるシステムです。




運転者が、営業所や車庫の定められた場所で 乗務前後に点呼執行者と直接立ちあい行う点呼方法



<主な確認・記録事項>

- ・点呼日時
- ・運転者/点呼執行者名
- ・アルコール検知器を使用した酒気帯びの有無
- ・運転者の健康状態の把握（疾病・疲労・睡眠状況）
- ・日常点検の状況 など

離れた拠点から、インターネット回線を通じて行う点呼方法



ひとつのシステム内で
運行管理者/ドライバーの切替が可能

運行管理者の負担が偏らず分散できる
(A拠点⇔B拠点、B拠点⇔C拠点など)

点呼簿をデジタル管理 &
24時間いつでもデータ出力可能


対面点呼では・・・

夜間運行管理者の
手配が大変

手書きが大変



スマートフォンを使ってテレビ電話のように行う点呼方法



他営業所の呼び出しが可能




表情を見ながら確実な点呼が実現

電話点呼では・・・

他拠点との点呼ができない

表情が見えない



A拠点



遠隔地

(A拠点 所属ドライバー)

電話点呼

貴社の点呼業務でこのようなお悩みはございませんか？

1

24時間運営拠点での
運行管理者の確保

☐ 運行管理者の人手不足

2

紙帳簿管理による
運行管理者の負担増

☐ 監査資料の提出遅れ
☐ 記録抽出にかかる時間大

3

営業所毎に異なる
点呼管理方法

☐ 点呼確認項目漏れ
☐ 運転者健康状態の確認漏れ

貴社の点呼に
関するお悩みを、
IT点呼キーパーが
解決します。



1

24時間運営拠点での
運行管理者の確保

解決

IT点呼を活用し、運行管理者の
人的負担を軽減

〔お客様のメリット〕

□ 人的負担及びコストの圧縮


導入前

点呼労務時間は3拠点合計で36時間

※12時間運営 営業所の場合



夜間
午後 8 時



早朝
午前 8 時

12
時間



E拠点

対面点呼
8h勤務×2人

12
時間



F拠点

対面点呼
8h勤務×2人

12
時間



G拠点

対面点呼
8h勤務×2人

※離れている拠点間でのIT点呼は、法令で連続する16時間以内と定められています。


導入後

点呼労務時間は 3 拠点で**24時間削減**

※F・G拠点に運行管理者必要なし



夜間
午後 8 時



早朝
午前 8 時

12
時間



E拠点

運行管理者常駐
8h勤務×2人

12
時間
削減



F拠点

IT点呼
運行管理者不要

12
時間
削減



G拠点

IT点呼
運行管理者不要

※離れている拠点間でのIT点呼は、法令で連続する16時間以内と定められています。

2

紙帳簿管理による
運行管理者の負担増

解決

デジタル化によって点呼管理を
早く正確に集約可能

[お客様のメリット]

- ☐ 運行管理者の労務負担軽減
- ☐ 監査時に、早く正確な資料を提出可能

3

営業所毎に異なる
点呼管理方法



解決



操作案内に従い、
全営業所共通の点呼管理を実現

【お客様のメリット】

- ☐ ドライバーの健康状態を正確に把握
- ☐ 営業所間で点呼確認項目が統一化

「IT点呼キーパー」の特長

18



総合クラウド点呼システム
IT点呼キーパー



画面操作が 簡単で使いやすい

- ✓ パソコン操作に不慣れな方でも簡単
- ✓ 大きなボタンとわかりやすい画面設計
- ✓ アルコールチェックも簡単



STEP_1

IT点呼キーパートップ画面から
ログイン入力



STEP_2

「ドライバー」を押し、
点呼要求の事業所を選択



STEP_3

免許証リーダーに免許証をかざし、
業務区分と天候を選択



STEP_4

PC画面の操作説明に従い、
アルコールチェックを実行

点呼簿が見やすく 「従業員管理ツール」 としても利用可能

- ✓ 監査時のレポートが即提出可
- ✓ 免許証情報を簡単に確認可能
- ✓ VPN不要で導入しやすい

点呼

統計

保守・管理

ログアウト

社員マスタメンテ

事業所

社員CD

社員名

免許証

Q 表示

+ 新規作成

写真	社員CD	社員名	免許証有効期限	運行管理者	所属事業所	表示順	詳細
			2021年06月12日 (更新2日前)	補助者	横浜営業所	1	Q
	0001		2023年12月10日	運行管理者	東京営業所	1	Q
	6903		2024年06月12日	補助者	戸田営業所	2	Q
			2024年06月12日	運行管理者	横浜営業所	3	Q
							Q
							Q
							Q

免許証情報もカンタンに管理!

顧客レポート情報が見やすく、免許証の更新期限なども確認可能。

免許証情報もカンタンに管理!

顧客レポート情報が見やすく、免許証の更新期限なども確認可能。

多様なOSに対応しているため、環境を選ばず使用可能！

パソコン



Android



iPhone



大手メーカーのアルコール検知器・自動血圧計と連携可能



※連携機器一覧はp33をご確認ください

国土交通省より 「過労運転防止に資する機器」 として認定済。

2021年度
国土交通省
認定機器



国 自 安 第 5 7 号
令和3年7月30日

テレニシ株式会社 御中

国土交通大臣

選定結果通知書

貴社から申請のあった過労運転防止に資する機器について、審査した結果、下記の通り
としたので通知します。

記

1. 名称(製品番号) : IT点呼キーパー (ITK-CSM)

2. 分 類 : 過労運転防止に資する機器


3. 選 定 結 果 : 適

4. 特 記 事 項 : 一

令和3年7月30日_選定結果報告書(国土交通省発行)

導入拠点数実績

24



導入事例



点呼簿のデジタル化に惹かれ導入。
正確に点呼が実施でき、不正防止にも役立っています！



導入前の課題

- ・ 長距離を走るドライバーの体調管理やアルコール測定の不安
- ・ 車庫が離れており、点呼時にドライバーが本社へ寄る必要があった
- ・ 点呼簿管理の作業負担が大きかった

導入後の効果

- ・ 遠距離でもテレビ電話で正確な点呼ができるようになった！
- ・ 点呼簿を全てデジタル化できた！
- ・ 荷主様へのイメージアップに繋がった！

データ管理により業務効率化と社員の意識が向上。
点呼結果が即座に分かり、管理が効率化しました！




導入前の課題

- ・ 毎日行う点呼簿管理の作業時間が負担になっていた
- ・ 手書きのため点呼簿管理の精度に不安を感じていた
- ・ アナログ管理のため、保管場所の確保が必要だった


導入後の効果

- ・ 点呼結果が即座に反映されるため、管理が楽になった！
- ・ 自動保存でミス削減＆不正防止になり、点呼簿の品質が向上！
- ・ データ化により点呼簿の保管場所に困らなくなった！



測定結果送信メール

Subject: 【オフライン測定結果】 営業所:
To: <honda0121@softbank.ne.jp>
ドライバー: (所属: 営業所)
乗務前後: 乗務前
車両番号:
天 候: 晴れ
測定結果: 0.000mg/l
測定場所:



- ・ 氏名
- ・ 実施時間
- ・ アルコール測定値
- ・ 測定時の写真 等

毎朝車で出社するドライバーの
飲酒運転を防止できるようになった！

導入のきっかけ

車で出社するドライバーに対し、出社時に
飲酒運転していないか不安があった

活用方法

自宅からスマホを利用したアルコールチェックを実施

導入後の効果

- ・ 出社前のアルコールチェックが容易になり、
飲酒運転を防止できた！
- ・ 測定結果は指定のユーザにメールで自動送信されるため、
虚偽報告防止に役立った！

清掃・産廃処理業



導入のきっかけ

アルコールチェックを今まで一切実施しておらず、対応策を考えていた。

活用方法

乗務前にアルコールチェックとともに血圧測定を実施。
点呼簿をカスタマイズし、測定結果を従業員の写真と共に記録・保存している。

一般建設業



導入のきっかけ

ドライバーが直行直帰しているため管理ができていなかった。
今後法改正が行われた際にも運用変更しやすいことに惹かれた。

活用方法

車庫でアルコールチェックを実施。
スマホを使用したオフライン測定で結果を送信。

ご利用料金、動作環境

「IT点呼キーパー」 ご利用料金

料金プラン	初期費用	維持費用		備考
基本プラン	100,000円(税抜)	月額	10,000円(税抜)/拠点	初期登録の費用とソフトウェア利用 ライセンス費用が含まれます。

※最低ご利用期間は12ヶ月となります（以降は自動更新となります）
※車庫は1拠点の扱いになります。
※利用開始3ヶ月以内の点呼簿標準カスタマイズ費用を含みます。

追加プラン	初期費用	維持費用		備考
スマホ点呼 アプリ (遠隔地での 電話点呼)	不要	月額	3,000円(税抜)	スマートフォン本体価格、及び通話料、 通信料は含みません。 維持費用は5台ごとに追加料金が必要と なります。
血圧計連携	不要	月額	2,000円(税抜)	機器の価格や購入については、 担当代理店へ直接お問い合わせください。

必要機器 1点呼に



スマホ



パソコン



アルコール検知器



周辺機器



ICカードリーダー



webカメラ



オプション



血圧計

パソコン



【推奨環境】

OS/Windows® 7、Windows® 8/8.1、Windows® 10 ※各32bit/64bitに対応
ソフトウェア環境/Microsoft® .NET Framework 3.5 SP1 及び
Microsoft® .NET Framework 4.5.2以上 ※両バージョンが必要です。
CPU/Intel® Core™ i3 2.1GHz z (相当)以上
メモリ/2GB 以上
HDD/空き容量10GB 以上
解像度/1280 x 1024(SXGA) 以上
ブラウザ/Google Chrome®必須 ※最新バージョンの使用を推奨
ネットワーク/光回線推奨(上り下り共に10Mbps以上)

Webカメラ

Logicool®社製

- ・logicool HD WEBCAM C920n
- ・logicool HD WEBCAM C615n
- ・logicool HD WEBCAM C525n
- ・logicool HD WEBCAM C310n
- ・logicool HD WEBCAM C270n

BUFFALO™社製

- ・BUFFALO BSWHD06M

スマートフォン



【対応アルコール検知器】

株式会社東洋マーク製作所製「AC-018 (Bluetooth内蔵)」「AC-015BT (Bluetooth内蔵)」、
中央自動車工業株式会社製「ソシアック・ネオ SC-502」、フィガロ技研株式会社製「FuGo-Pro FALC-11」「FUGO smart Bt FALC-31」に対応しています。

スマートフォンの動作確認済み機種についてはp34~をご確認ください。

※記載されていない機種につきましては動作確認が行えていないため、動作の保証をしておりません。ご注意ください。

ICカードリーダー

SONY®社製

- ・SONY RC-S380

※機器のご購入につきましては担当代理店までご相談ください。

アルコール検知器



株式会社東洋マーク製作所
AC-018

Android

iOS



株式会社東洋マーク製作所
AC-015BT

Android



中央自動車工業株式会社
ソシアク・ネオ SC-502

Android

iOS



フィガロ技研株式会社
FUGO smart Bt FALC-31

Android

iOS



フィガロ技研株式会社
FuGo-Pro FALC-11

Android



株式会社
東洋マーク製作所
AC-011IT

自動血圧計

オムロン ヘルスケア社製
自動血圧計「健太郎」
HBP-9030,
HBP-9031C

※写真はHBP-9030



タニタ社製 自動血圧計
「業務用全自動血圧計」
BP-910



エー・アンド・デイ社製
自動血圧計「診之助Slim」
TM-2657

※システム連携に2,000円（税抜）がかかります。
※機器の価格や購入については、担当代理店へ直接お問い合わせください。



株式会社東洋マーク製作所

AC-018

Android

iOS

<Android対応機種>

機種	Android Ver
Google Pixel 4a (5G)	11
DIGNO BX	9
DIGNO J	8.1
DIGNO G	7.1.1
AQUOS sense5G	11
AQUOS sense3	9
AQUOS sense3 basic	11
AQUOS sense basic	8
Xperia Ace II	11
Xperia XZ	7.1.1
Galaxy A30	10
arrows Be4 Plus	11
Redmi Note 9T	10

<iOS対応機種>

機種	iOS Ver
iPhone 6s	13 / 14 /15
iPhone 6s Plus	13 / 14 /15
iPhone 7	13 / 14 /15
iPhone 7 Plus	13 / 14 /15
iPhone 8	13 / 14 /15
iPhone 8 Plus	13 / 14 /15
iPhone X	13 / 14 /15
iPhone XR	13 / 14 /15
iPhone XS	13 / 14 /15
iPhone XS Max	13 / 14 /15
iPhone 11	13 / 14 /15
iPhone 11 Pro	13 / 14 /15
iPhone 11 Pro Max	13 / 14 /15
iPhone SE (第 2 世代)	13 / 14 /15
iPhone 12	14 /15
iPhone 12 mini	14 /15
iPhone 12 Pro	14 /15
iPhone 12 Pro Max	14 /15



株式会社東洋マーク製作所

AC-015BT

Android

機種	Android Ver
Google Pixel 4a (5G)	11
Google Pixel 3a	9 / 10 / 11
DIGNO BX	9
DIGNO J	8.1
DIGNO G	7.1.1
DIGNO F	6.0.1
AQUOS sense5G	11
AQUOS sense3	9
AQUOS sense3 basic	9 / 11
AQUOS sense2	8.1 / 9
AQUOS sense	7.1.2
AQUOS sense basic	8
AQUOS R2	8
AQUOS R	7.1.1
AQUOS Xx3	6.0.1
AQUOS PHONE Xx3 mini	7
AQUOS ea	7.1.1
AQUOS EVER	6.0.1
AQUOS ZETA	6.0.1

機種	Android Ver
Xperia Ace II	11
Xperia XZs	7.1.1 / 8
Xperia XZ1	8
Xperia XZ1 Compact	8
Xperia XZ	6.0.1
Xperia XZ Premium	7.1.1
Xperia X Compact	6.0.1
Xperia TM X Performance	6.0.1
Galaxy A41	10
Galaxy A30	10
Galaxy A21	10 / 11
Galaxy A20	10
Galaxy S9	8
Galaxy Feel	7
Galaxy S7 edge	6.0.1
arrows Be4 Plus	11
arrows Be3	9
arrows Be	7.1.1
arrows NX	6.0.1
MONO (MO-01K)	7.1.2
MONO (MO-01J)	6.0.1
TORQUE G04 ※2	9
TORQUE G03	8.1
TORQUE G02 ※1	6
Qua phone QZ	8 / 9
Qua phone QX	7.1.1
Redmi Note 9T	10
LG style2	9
URBANO V03	6.0.1



中央自動車工業株式会社
ソシアック・ネオ
SC-502

Android

iOS

<Android対応機種>

機種	Android Ver
Google Pixel 3a	11
DIGNO BX	10
DIGNO J	8.1.0
DIGNO G	7.1.1
AQUOS sense3 basic	9
arrows Be4 Plus	11
Xperia XZ	6.0.1

<iOS対応機種>

機種	iOS Ver
iPhone 6s	13 / 14 /15
iPhone 6s Plus	13 / 14 /15
iPhone 7	13 / 14 /15
iPhone 7 Plus	13 / 14 /15
iPhone 8	13 / 14 /15
iPhone 8 Plus	13 / 14 /15
iPhone X	13 / 14 /15
iPhone XR	13 / 14 /15
iPhone XS	13 / 14 /15
iPhone XS Max	13 / 14 /15
iPhone 11	13 / 14 /15
iPhone 11 Pro	13 / 14 /15
iPhone 11 Pro Max	13 / 14 /15
iPhone SE (第 2 世代)	13 / 14 /15
iPhone 12	14 /15
iPhone 12 mini	14 /15
iPhone 12 Pro	14 /15
iPhone 12 Pro Max	14 /15



FuGo-Pro FALC-11

Android

- ・USBホスト機能必須 ※接続ケーブルの種類は機種により異なります。
- ・スマートフォンとフーゴプロの組み合わせによっては、フーゴプロのバージョンアップが必要になる場合がございます。
- －テレニシから納品していないフーゴプロを使用している場合
- －2017年10月以前納品のフーゴプロを使用している場合

機種	Android Ver	ホストケーブル
Google Pixel 4a (5G)	11	USB Type-C
Google Pixel 3a	9 / 10 / 11	USB Type-C
DIGNO BX	9	USB Type-C
DIGNO J	8.1	USB Type-C
AQUOS sense5G	11	USB Type-C
AQUOS sense3	9	USB Type-C
AQUOS sense3 basic	9 / 11	USB Type-C
AQUOS sense2	8.1.0 / 9	USB Type-C
AQUOS sense	7.1.2	USB Type-C
AQUOS sense basic	8	USB Type-C
AQUOS R2	8	USB Type-C
AQUOS R	7.1.1	USB Type-C
AQUOS Xx3	6.0.1	microUSB
AQUOS PHONE Xx3 mini	7	microUSB
AQUOS EVER	6.0.1	microUSB
AQUOS ZETA	6.0.1	microUSB

機種	Android Ver	ホストケーブル
Xperia Ace II	11	USB Type-C
Xperia XZs	7.1.1 / 8	USB Type-C
Xperia XZ1	8	USB Type-C
Xperia XZ1 Compact	8	USB Type-C
Xperia XZ ※1	6.0.1	USB Type-C
Xperia XZ Premium	7.1.1	USB Type-C
Xperia X Performance	6.0.1	microUSB
Galaxy A41	10	USB Type-C
Galaxy A30	10	USB Type-C
Galaxy A21	10 / 11	USB Type-C
Galaxy A20	10	USB Type-C
Galaxy S9	8	USB Type-C
Galaxy Feel	7	microUSB
Galaxy S7 edge	6.0.1	microUSB
MONO (MO-01K)	7.1.2	microUSB
MONO (MO-01J)	6.0.1	microUSB
TORQUE G04 ※2	9	USB Type-C
TORQUE G03	8.1.0	USB Type-C
Qua phone QZ	8 / 9	USB Type-C
Redmi Note 9T	10	USB Type-C
LG style2	9	USB Type-C



フィガロ技研株式会社
FUGO smart Bt FALC-31

Android

iOS

<Android対応機種>

機種	Android Ver
Google Pixel 3a	11
DIGNO BX	10
DIGNO J	8.1.0
DIGNO G	7.1.1
AQUOS sense3 basic	9
arrows Be4 Plus	11
Xperia XZ	6.0.1

<iOS対応機種>

機種	iOS Ver
iPhone 6s	13 / 14 /15
iPhone 6s Plus	13 / 14 /15
iPhone 7	13 / 14 /15
iPhone 7 Plus	13 / 14 /15
iPhone 8	13 / 14 /15
iPhone 8 Plus	13 / 14 /15
iPhone X	13 / 14 /15
iPhone XR	13 / 14 /15
iPhone XS	13 / 14 /15
iPhone XS Max	13 / 14 /15
iPhone 11	13 / 14 /15
iPhone 11 Pro	13 / 14 /15
iPhone 11 Pro Max	13 / 14 /15
iPhone SE (第 2 世代)	13 / 14 /15
iPhone 12	14 /15
iPhone 12 mini	14 /15
iPhone 12 Pro	14 /15
iPhone 12 Pro Max	14 /15

以下のような流れでご利用いただけます

お問い合わせ

ご訪問
無料デモ
お見積り

お申込み
手続き

ご利用開始



総合クラウド点呼システム

IT点呼キーパー